



AWN-Preisliste zur Anlieferung von Abfällen im Zentrum für Entsorgung und Umwelttechnologie Sansenhecken (Z.E.U.S.)

Stand 01.04.2022 alle vorherigen Listen verlieren ihre Gültigkeit

Diese Preisliste ist gültig für Anlieferungen von Abfällen mit einem Nettogewicht ab 200 kg an den Entsorgungseinrichtungen der AWN GmbH im Z.E.U.S.

Für Kleinanlieferungen mit einem Nettogewicht unter 200 kg am Wertstoffhof der KWiN AÖR gilt eine separate Preisliste.

Die im Folgenden aufgeführten Preise **gelten für Abfälle, die im Neckar-Odenwald-Kreis angefallen sind.**

Annahmepreise für Abfälle mit Herkunft außerhalb des Neckar-Odenwald-Kreises sind abhängig von Abfallart und- menge einzeln anzufragen.

1. Abfälle zur Deponierung auf der DK II-Deponie Sansenhecken:

Abfälle zur Deponierung können nur nach Vorlage einer grundlegenden Charakterisierung gemäß § 8 Abs. 1 der Deponieverordnung (mit Angaben zu Herkunft, AVV-Schlüssel, Aussehen, Menge, Analysen, etc.) einschl. Beiblatt Verwertungsprüfung durch den Abfallerzeuger zur Ablagerung freigegeben werden.

Abfallart	Nettopreis in Euro zzgl. gesetzl. MwSt.	pro Einheit
Asbestzementabfälle, gebunden (<u>mit</u> gefährlichen Fasern) *	145,-	t
Asbesthaltige Abfälle, Dichte mind. 0,8 t/m ³ (<u>mit</u> gefährlichen Fasern) *	160,-	t
Asbesthaltige Abfälle, Dichte unter 0,8 t/m ³ (<u>mit</u> gefährlichen Fasern) *	250,-	t
Akustikplatten (<u>mit</u> gefährlichen Mineralfasern) *	190,-	t
Bauschutt zur Beseitigung, mineralisch, bis DK II, nicht gefährlich gem. AVV *	70,-	t
Bauschutt zur Beseitigung, mineralisch, bis DK II, <u>gefährlich</u> gem. AVV*	75,-	t
Bauschutt zur Beseitigung, mineralisch, bis DK II, <u>Mono-, Sonderbereich</u> *	95,-	t
Bauschutt zur Beseitigung, mineralisch, bis DK II, für definierte einzelne Rückbauprojekte im Neckar-Odenwald-Kreis, nicht gefährlich gem. AVV *	43,-	t
Brandabfälle, deponierfähig *	auf Anfrage	t
Erde, Bodenaushub, bis DK II, nicht gefährlich gem. AVV *	70,-	t
Erde, Bodenaushub, bis DK II, <u>gefährlich</u> gem. AVV*	75,-	t
Erde, Bodenaushub, bis DK II, <u>Monobereich</u> *	95,-	t
Flachglas *	75,-	t
Gipshaltige Platten <u>mit</u> gefährlichen Mineralfasern *	300,-	t
Gussasphalt, teerfrei *	75,-	t
Mineralfaserabfälle, verpresst , Dichte mind. 0,75 t/m ³ (<u>mit</u> gefährlichen Mineralfasern) *	175,-	t
Schlacken, Aschen, Stäube, Sande *	75,-	t
Sonstige mineralische Abfälle *	auf Anfrage	t
Straßenaufbruch, gefräst (bis PAK ≤ 1.000 mg/kg) *	40,-	t
Straßenaufbruch in Schollen (bis PAK ≤ 1.000 mg/kg) *	75,-	t
Straßenaufbruch (PAK > 1.000 mg/kg bis ≤ 8.000 mg/kg), <u>Monobereich</u> *	95,-	t

* Hier gelten bei der Entsorgung besondere Anforderungen. Vor der Anlieferung ist auf jeden Fall das Beratungsteam der AWN zu kontaktieren.

AVV – Abfallverzeichnis-Verordnung

Anlieferer haben die Betriebsordnung des Z.E.U.S. zu beachten. (s. Aushang im Waagebereich des Z.E.U.S.)

Es gelten die Allgemeinen Entsorgungsbedingungen der AWN GmbH sowie die Anlage zu dieser Preisliste.

Abfallwirtschaftsgesellschaft des Neckar-Odenwald-Kreises mbH (AWN)
Sansenhecken 1, 74722 Buchen Tel. 0 62 81/9 06-0, E-Mail info@awn-online.de



2. Abfälle für die Zwischenlagerfläche für Mineralfaserabfälle:**Nur für Mineralfaserabfälle aus dem Neckar-Odenwald-Kreis**

Abfallart	Nettopreis in Euro zzgl. gesetzl. MwSt.	pro Einheit
Mineralfaserabfälle, unverpresst (<u>mit</u> gefährlichen Mineralfasern) *	300,-	t

3. Abfälle für den Umschlag (externe Entsorgung):

Abfallart	Nettopreis in Euro zzgl. gesetzl. MwSt.	pro Einheit
Agrarfolie, besenrein, recyclingfähig	110,-	t
Baustellenabfall, gemischt	245,-	t
Brandabfälle, nicht mineralisch *	auf Anfrage	t
Dämm- und Isoliermaterial, nicht mineralisch (z. B. aus Baustyropor, EPS, XPS, Polystyrol, PU-Hartschaum) * (Anlieferungen bis max. 10 m ³ pro Anliefertag)	25,-	m ³
Dämm- und Isoliermaterial (z. B. aus Baustyropor, EPS, XPS, Polystyrol, PU-Hartschaum, Naturfasern), nicht mineralisch, nicht gefährlich *	950,-	t
Fenster, Türen aus Aluminium mit/ohne Glas	130,-	t
Fenster aus PVC mit/ohne Glas, sowie Rollläden aus PVC	130,-	t
Friedhofsabfälle, Garten- und Parkabfälle	100,-	t
Garagentor mit Wärmedämmung / mit Holzbeplankung	50,-	Stück
Gewerbeabfall zur Beseitigung	245,-	t
Gipsabfälle, gipshaltige Platten (<u>ohne</u> gefährliche Mineralfasern) zur Verwertung *	80,-	t
Holz, Wurzelstöcke (<u>mit</u> Erdanhaftungen)	65,-	t
Holz, Wurzelstöcke (<u>ohne</u> Erdanhaftungen)	35,-	t
Metalle, ohne schädliche Verunreinigungen	unentgeltlich	t
Papier, Pappe, Kartonage – als Papierrohstoff verwertbar	unentgeltlich	t
Porenbeton *	80,-	t
Reifen, Großmenge, ab 30 St. (nur PKW-Reifen ohne Felgen)	215,-	t
Restmüll	245,-	t
Sonstige Abfälle für den Umschlag	auf Anfrage	t
Sperrmüll	245,-	t
Verbundwerkstoffe, z. B. Sandwichplatten, Dämm- und Isoliermaterial, nicht mineralisch, nicht abtrennbar als Verbund mit anderen Materialien, z. B. Putz, Dachpappe *	450,-	t

4. Abfälle zur Annahme am Biomassezentrum:

Abfallart	Nettopreis in Euro zzgl. gesetzl. MwSt.	pro Einheit
Grünabfall, gewerblich * – Anlieferung nur nach Voranmeldung möglich!	60,00	t

* Hier gelten bei der Entsorgung besondere Anforderungen. Vor der Anlieferung ist auf jeden Fall das Beratungsteam der AWN zu kontaktieren.

Anlieferer haben die Betriebsordnung des Z.E.U.S. zu beachten. (s. Aushang im Waagebereich des Z.E.U.S.)
Es gelten die Allgemeinen Entsorgungsbedingungen der AWN GmbH sowie die Anlage zu dieser Preisliste.



5. Abfälle zur thermischen Verwertung im BHKW Buchen:

Abfallart	Nettopreis in Euro zzgl. gesetzl. MwSt.	pro Einheit
Holz aus dem Außenbereich (Altholzkategorie A IV)	95,-	t
Holz aus dem Innenbereich (Altholzkategorie A I-A III)	65,-	t
Fenster, Türen aus Holz mit/ohne Glas	130,-	t

6. Sonstige Dienstleistungen:

Dienstleistung	Nettopreis in Euro zzgl. gesetzl. MwSt.	pro Einheit
Asbest-Big Bag-Verkauf: 1 m ³ (Größe 900 x 900 x 1100 mm)	5,88	Stück
Asbest-Big Bag-Verkauf: für Platten (Größe 2600 x 1200 x 300 mm oder Größe 3200 x 1250 x 300 mm)	7,56	Stück
KMF-Sack-Verkauf: 0,7 m ³ (Größe 1400 x 2200 mm)	3,36	Stück
Styropor-Sack-Verkauf: 1 m ³ (Größe 700 x 500 x 2600 mm)	1,68	Stück
Persönliche Schutzausrüstung (PSA) zum Umgang mit staubhaltigen Abfällen bestehend aus: Staubschutzmaske, Schutzanzug, Handschuhen	10,-	Stück
Bearbeiten von Einzelfallzulassungen zur Ablagerung von Abfällen auf der Deponie bei der zuständigen Behörde zzgl. Genehmigungsgebühr	75,-	Vorgang
Bearbeitungszuschlag für Rechnungsstellung (bei Nettobeträgen unter 25,00 EUR)	5,-	Pauschale
Bearbeitungszuschlag für Nachweisführung über Sammelentsorgungsnachweis (SN) der AWN GmbH (für weitere Infos s. Anlage zur Preisliste)	50,-	Vorgang
Probenahme, -Versand und Analytik für komplette Deklarationsanalyse (gemäß Anhang 3, Tab. 2, DepV)	250,-	Probe
Probenahme, -Versand und Analytik für PAK (Summenparameter PAK nach EPA)	150,-	Probe
Probenahme, -Versand und Analytik, sonstige Analysenumfänge	Einzelfall- abhängig	Probe
Verwiegung als Dienstleistung	7,48	Pauschale
Wiederaufladepauschale (für weitere Infos s. Anlage zur Preisliste)	75,-	Pauschale
Zuschlag für in der Ladung enthaltene Störstoffe (für weitere Infos s. Anlage zur Preisliste)	50,-	Pauschale
Zuschlag für Mehraufwand (für weitere Infos s. Anlage zur Preisliste)	nach Aufwand	
Zuschlag für Verpacken von Nachtspeichergeräten (für weitere Infos s. Anlage zur Preisliste)	50,-	Pauschale
Zuschlag für Zerkleinerungsaufwand (für weitere Infos s. Anlage zur Preisliste)	nach Aufwand	
Zusatzkosten für besonderen Aufwand im Rahmen der Entsorgung	nach Kalkulation	t
Zwischenlagern von Containern	7,-	Cont. und Kal.-Tag
Zwischenlagern von Abfällen als offenes Haufwerk (Abrechnung nach bei Einfuhr-Verwiegung ermittelten Gewichten)	0,50	t und Kal. Tag

Anlieferer haben die Betriebsordnung des Z.E.U.S. zu beachten (s. Aushang im Waagebereich des Z.E.U.S.)
Es gelten die Allgemeinen Entsorgungsbedingungen der AWN GmbH sowie die Anlage zu dieser Preisliste.

